



Totem

I totem sono una linea molto versatile, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente e sono adatti per cambi grafici veloci e frequenti.

Possono essere utilizzati come unità semplici o uniti tra loro per realizzare fondali di qualsiasi forma e dimensione. Sono multifunzionali, facili da utilizzare ed adatti a diversi supporti grafici.

Perfetto per le situazioni in cui è necessario cambiare frequentemente il tuo messaggio, come ad esempio nei punti vendita o nelle fiere.

I totem sono uno strumento comunicativo molto diffuso e conveniente che consente un cambio grafica veloce e facile. Molti sono anche completi di borsa per un trasporto più pratico.

I nostri totem sono disponibili in un'ampia varietà di formati, altezze (da 1600 a 2900mm) e larghezze (da 600 a 1500mm). Per soluzioni più modulari, Uno, Stealth e Vector possono essere riconfigurati per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.



// Fissaggio grafico

Scegli il totem giusto:

1. Deve essere imballato e spostato regolarmente?
2. Quante volte sarà riutilizzato e necessiterà di cambio grafica?
3. Qual è la dimensione dello spazio in cui sarà utilizzato?
4. Hai delle limitazioni in altezza da rispettare?
5. Il tuo messaggio sarà esposto in zone ad alto passaggio? Se è così scegli una soluzione con una base stabile



Sistema a scatto



Chiusura con zip



Sistema con bordino in silicone



Sistema ad occhielli



Pannello ad incastro



Sistema adesivo

Cornice Vector 50mm



- Cornice in alluminio da 50mm dritta accessoriabile
- Disponibile come soluzione da muro o autoportante con basi
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatta per grafica su tessuto con bordino in silicone
- Può essere utilizzata in versione bifacciale se autoportante
- Scegli le basi in base agli accessori selezionati
- Profili tagliati per un facile trasporto
- Borsa per il trasporto su richiesta

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) mm
2x1 m	VKF-7H4-2SL	2000 x 1000 mm



Connettore angolare in policarbonato



Grafica fissata in canalina con bordino in silicone

Profilo con canalina laterale per fissare gli accessori

Personalizza la cornice in base alle tue esigenze



Accessori



Porta depliant in acciaio formato A4 LN112-C



Supporto porta monitor TV (fino a 42") LN124



Porta depliant in acrilico nei formati:
DL - AH5DLP
A5 - AH5A5P
A4 - AH5A4P



Porta iPad IPAD-SH-360

Basi



Base piatta (venduto singolamente) LN155



Base a mezza luna (venduta a coppia) SLF2P
Consigliato con accessori: ripiano, porta monitor e porta depliant.

Cornice Vector 125mm LED



- Cornice in alluminio da 125mm dritta autoportante
- Basi incluse (FX295)
- Dimensioni personalizzate su richiesta
- Adatto per grafica su tessuto con bordino in silicone
- Profilo disponibile anche nei colori bianco e nero su richiesta
- Può essere utilizzato in versione mono e bifacciale
- Profili tagliati per un facile trasporto
- Illuminazione a LED e trasformatore inclusi

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) mm
2x1 m - LED	VLB125-2x1-IT	2000 x 1000 mm
2x2 m - LED	VLB125-2x2-IT	2000 x 2000 mm
2x3 m - LED	VLB125-2x3-IT	2000 x 3000 mm



Trasformatore (LED-RTL-01)



Strip LED (LED-RTL-05)

Ideale per arredare negozi e punti vendita



VLB125-2x3-IT

VLB125-2x2-IT

VLB125-2x1-IT

Una comunicazione luminosa e brillante!

3 dimensioni standard



U-Motion




- Struttura cornice in alluminio anodizzato da 75 mm dritta, autoportante o da parete e monofacciale
- Tenda LED arrotolabile inclusa (1 o più tende in base al kit scelto)
- Fissaggio tenda con ganci e velcro (inclusi)
- Controllo dell'animazione luminosa tramite l'alimentatore
- Piedini inclusi in colore grigio
- Animazione fornita su chiavetta USB e programmata dal nostro team grafico
- Fissaggio della stampa con bordino in silicone
- Borsa tubo inclusa con tenda LED per il trasporto



Illuminazione dinamica



Prodotto	Codice	(h) x (l) x (p) mm
U-Motion 2x1 m	VLB75-UMOT-F-20X10	2000 x 1000 x 550 mm
U-Motion 2x2 m	VLB75-UMOT-F-20X20	2000 x 2000 x 550 mm



Tenda LED inclusa



Alimentatore esterno



Borsa tubo inclusa



Chiavetta USB per animazione

U·MOTION™



NOVITA' Illumigo



- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- Piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Illumigo	ILLGO-2X1-EU	2000 x 1000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e senza l'utilizzo di utensili



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



Si installa in meno di 10 minuti!

Piedini premontati ruotanti

ILLUMiGO™

Totem

NOVITA' Illumigo Retail



- Cornice autoportante bifacciale in alluminio da 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna
- Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Illumigo Retail	ILLGO-RETAIL-EU	1600 x 600 x 285 mm



Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio



Valigetta per il trasporto



Borsa per il trasporto su richiesta



ILLUMiGO™



Illumigo 2x2



- Illuminazione a LED preinstallata a basso voltaggio potente ed efficiente che permette un buon risparmio energetico
- Assemblaggio rapido, assemblaggio senza utensili
- Telaio in alluminio in colore bianco da 100mm di spessore con sistema di etichettatura numerata che consente un facile montaggio
- 4 piedini premontati
- La presa elettrica posta sotto il profilo inferiore consente di affiancare più lightbox tra loro
- La stampa con gommino si adatta perfettamente alla canalina della cornice permettendo un montaggio rapido della stampa
- Valigetta con scomparti imbottiti completa di maniglia per un trasporto più pratico

Prodotto

Illumigo 2x2

Codice

ILLGO-2X2-EU

(h) x (l) x (p) mm

2000 x 2000 x 400 mm



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato



Installazione facile e veloce



Valigetta per il trasporto



Struttura



4 piedini ruotanti per una maggior stabilità



Trasformatore



Telaio in alluminio di colore bianco



Assemblaggio rapido senza utensili

Piedini premontati ruotanti

ILLUMiGO™

NOVITA'

Totem Vector Media



- Struttura bifacciale autoportante in alluminio anodizzato da 35mm
- Base in acciaio
- Utilizzo monofacciale o bifacciale
- Diverse alternative per il fissaggio della grafica:
 1. Stampa in tessuto anti piega con bordino in silicone
 2. Stampa in tessuto blockout con bordino in silicone
 3. Stampa su PVC da pop up con nastro magnetico.
 4. Stampa in forex 2-3mm con nastro magnetico
- Assemblaggio rapido senza bisogno di utensili
- Nastro magnetico incluso
- Borsa di trasporto imbottita e corredata di tubo in cartone per la grafica

Prodotto

Totem Vector Media

Codice

VF-MEDIA-16X06

(h) x (l) x (p) mm

1610 x 600 x 280 mm



Stampa in PVC con nastro magnetico



Stampa in tessuto con bordino in silicone

Una struttura, due sistemi per il fissaggio della grafica

Base molto stabile



600 x 1600 mm
Ideale per negozi e punti vendita






Formulate Monolith LED



- Totem luminoso a LED a 360°
- Struttura in tubolari di alluminio da 30 mm
- Le sezioni dei tubolari sono collegate con un cordino elastico interno
- Le sezioni si innestano con pulsante a scatto
- Soluzione autoportante facile da assemblare
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Stampa a 360° continuativa
- Illuminazione con strip LED posizionata in alto e in basso (pinze incluse per tenerle in posizione)
- La base è zavorrata per aumentarne la stabilità
- Borsa per il trasporto inclusa
- Completo di 2 strip LED, trasformatore 24V, cavi, LED e pinze
- Stampa in supporto retroilluminabile con chiusura a zip attorno alla base

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2000 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 600 x 300 mm
2380 mm	FORM-MON-LED-1100	2380 x 800 x 300 mm



Sezioni con innesto a scatto



Stampa con chiusura a zip



Strip LED



Fino a 2400mm

360°



300mm

Formulate Monolith



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Accessori quali faretto, porta depliant o porta iPad disponibili su richiesta
- Ampia base in color nero per una maggior stabilità (la base è richiudibile nelle dimensioni 1000/1200/1500mm per un più facile trasporto)
- Borsa per il trasporto inclusa

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
600 mm	FORM-MON-600	2380 x 600 x 300 mm
800 mm	FORM-MON-800	2380 x 800 x 300 mm
1000 mm	FORM-MON-1000	2380 x 1000 x 300 mm
1200 mm	FORM-MON-1200	2380 x 1200 x 300 mm
1500 mm	FORM-MON-1500	2380 x 1500 x 300 mm



Corda elastica interna



Base pieghevole nelle dimensioni 1000/1200/1500mm



Grafica bifacciale per una maggior visibilità





Formulate Monolith Eco



- Struttura in tubolari di alluminio da Ø 25mm
- Angoli arrotondati
- Sezione di rinforzo centrale
- Piedini stabilizzanti
- Adatta per grafiche su tessuto elasticizzato
- Possibilità di stampa mono o bifacciale
- Borsa per il trasporto inclusa

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
800 mm	FORM-MON-ECO-800	2009 x 800 x 378 mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	2009 x 1000 x 378 mm



Piedini stabilizzanti



Tubolari in alluminio con corda elastica interna

Struttura in alluminio resistente ma leggero

Assemblaggio dei piedini senza l'utilizzo di utensili



Formulate Snake



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Assemblaggio semplice e veloce senza l'utilizzo di utensili grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Formulate Snake	FORM-SNA	2380 x 900 x 700 mm



Sistema di etichettatura numerata per un assemblaggio più semplice e veloce



Struttura in alluminio resistente ma leggero

Formulate Wave



- Totem autoportante realizzato con tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Ideale per grafiche su tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Adatto anche per grafica bifacciale
- Assemblaggio semplice e veloce grazie al sistema di etichettatura numerata dei tubolari

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Formulate Wave	FORM-WAVE	2380 x 900 x 608 mm



Piedini stabilizzanti



Corda elastica interna



Uno



- Banner a tensione a L con finitura in color nero
- Profilo superiore ed inferiore con doppio sistema per il fissaggio della grafica (PVC o tessuto)
- Kit di congiunzione per unire più unità su richiesta (UB106-003)
- Adatto per grafiche in PVC o tessuto
- Asta telescopica ibrida fino a 2200mm
- Kit di estensione dell'asta fino a 2900mm su richiesta (UB101 C-EP)
- Piedino in acciaio
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB101C-800-B	1600/2210 x 800 x 365 mm
1000 mm	UB101C-1000-B	1600/2210 x 1000 x 365 mm



Piedino dal design moderno



Sistema magnetico di congiunzione delle unità



Puoi unire fino a 3 unità

Ideale per cambi grafica frequenti

Lightning



- Banner a L
- Profilo superiore ed inferiore a scatto
- Asta in 3 sezioni
- Piedino stabilizzante
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB195-C	2070 x 805 x 510 mm
1000 mm	UB195-C-1000	2070 x 1005 x 510 mm



Borsa per il trasporto completa di tubo



Wedge



- Base in acciaio
- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore
- Adatto anche per un utilizzo temporaneo all'esterno

Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
300 mm	UB102-300	85 x 300 x 360 mm
600 mm	UB102-600	85 x 600 x 360 mm
800 mm	UB102-800	85 x 800 x 360 mm
1000 mm	UB102-1000	85 x 1000 x 360 mm



Base dal design moderno



Può essere utilizzato anche con pannelli sagomati





Stealth



- Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione grafica
- Può essere mono o bifacciale*
- Si possono realizzare raggi di curvatura diversi

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
800 mm	UB106	2115 x 800 x 350 mm
600 mm	UB106-001	2115 x 600 x 350 mm



Isola espositiva o unità informativa



Stand espositivo autoportante o ampio fondale per eventi e promozioni




Corner informativo per eventi e promozioni

* La versione bifacciale è disponibile solo nella configurazione dritta.

Accessori Stealth

- Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant e faretti
- Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile con i kit di estensione da 700mm e 250mm

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Asta e porta depliant in alluminio	LNBA-01	N/A
Asta e porta depliant in acrilico DL	LNBA-DLP	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A5	LNBA-A5P	N/A
Asta e porta depliant in acrilico A4	LNBA-A4P	N/A
Kit di estensione 700mm	UB106-005	N/A
Kit di estensione 250mm	UB106-006	N/A
Kit pannello di congiunzione 300mm	UB106-004	N/A
Kit pannello di congiunzione 600mm	UB106-001	N/A
Faretto LED Flood Light (il kit include: 2 faretti e 1 trasformatore)	LED-FLOOD-ARM-BDLK	N/A



Kit pannello di congiunzione



Porta Depliant



Faretto a LED



Kit di estensione



Kit di estensione da 700mm: 2815mm circa

Vortex



- Banner a X in fibra di vetro ed alluminio
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Completo di sacca per il trasporto

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
855 mm	UB722-C	1950 x 855 x 950 mm



Beijing Lite



- Banner a X in fibra di vetro
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Completo di sacca per il trasporto

Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
600x1600 mm	WH358-6X16-01	1600 x 600 x 500 mm
700x1800 mm	WH358-7X18-01	1800 x 700 x 580 mm
800x1800 mm	WH358-8X18-01	1800 x 800 x 650 mm
800x2000 mm	WH358-8X20-01	2000 x 800 x 720 mm



Aggancio per fissare gli occhielli della grafica



Una soluzione
conveniente
per i punti vendita



Fondali

La nostra linea di fondali Formulate, Hop Up e Pop Up consentono di creare backwall mozzafiato, stand per fiere e corner per centri commerciali in modo semplice e veloce. Sono leggeri, compatti e pratici da installare in pochi minuti con grafiche che si fissano facilmente alla struttura o possono essere lasciate in situ.

La nostra gamma si adatta anche ad usi creativi per ampi spazi con soluzioni modulari e grafiche di grandi dimensioni.





Scegli il fondale giusto per un alto impatto visivo!

Una linea di fondali dalle forme innovative ed originali per ambienti diversi. I backwall sono soluzioni comunicative molto diffuse per eventi, centri commerciali, roadshow o semplicemente come interior decoration. Sono facilmente trasportabili e semplici da installare.

Scegli il fondale giusto:

1. Quanto grande è la tua area espositiva?
2. Di che tipo di fondale necessiti?
3. Che tipo di supporto grafico intendi utilizzare?
4. Quanto spesso devi cambiare il tuo messaggio?
5. Deve essere riconfigurabile?
6. Quanto dovrà essere compatto una volta smontato?
7. Hai bisogno di illuminazione?
8. Necessiti di trasportarlo?

// La gamma di Fondali



Formulate

Una linea di fondali di diverse dimensioni e configurazioni realizzata con tubolari in alluminio leggero ma resistente che si personalizza con un tessuto elasticizzato che garantisce facilità di montaggio e trasporto.



Hop Up

Sistema leggero e pratico con chiusura ad ombrello. Le grafiche in tessuto sono fissate con il velcro e possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa.



Pop Up

I Pop Up hanno un sistema di assemblaggio con braccia magnetiche e grafica fissata con nastro magnetico. Sono disponibili in versione mono o bifacciale e possono essere accessoriati.



Embrace

Embrace è un nuovo sistema ideale per creare fondali senza interruzione grafica. E' un sistema combinato di struttura con chiusura ad ombrello e grafica in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina. Embrace ti permette di creare un backwall in pochi minuti!



Pegasus

Fondale a tensione regolabile in altezza e larghezza grazie alle aste telescopiche. Si adatta a tutti gli spazi e dimensioni grafiche. La struttura è composta di tubi in alluminio e grafiche con tasche.

Embrace

L'ideale combinazione di una struttura completamente richiudibile con una grafica in tessuto per creare fondali di ampie dimensioni.

Embrace



- Struttura in alluminio con apertura/chiusura ad ombrello
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina
- Struttura solamente in versione dritta
- Le strutture possono essere unite in linea per creare ampi fondali
- Completo di borsa per il trasporto con ruote (eccetto per la versione 3x1: la borsa è senza ruote)

Versione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-1X3-S	2255 x 790 x 328 mm
3x2	EMB-2X3-S	2255 x 1523 x 328 mm
3x3	EMB-3X3-S	2255 x 2239 x 328 mm
3x4	EMB-4X3-S	2255 x 2972 x 328 mm



Creare un ampio fondale unendo più strutture




Connettore per unire più strutture in larghezza



Borsa per il trasporto con ruote

Grafica tensionata perfettamente




①



Braccia autoposizionanti

②



③



Profili con inserimento a scatto



④



Fissaggio della grafica nella canalina



⑤



Embrace+



- Struttura in alluminio in colore bianco con apertura/chiusura ad ombrello
- Adatto per grafiche in tessuto con bordino in silicone che si infila in canalina
- Struttura solamente in versione dritta
- Le strutture possono essere assemblate in larghezza e/o altezza per creare ampi fondali
- Ripiano interno e/o esterno disponibile su richiesta
- Retroilluminazione mono o bifacciale disponibile su richiesta
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto con ruote per tutte le altre versioni (eccetto per le versioni 3x1 e 4x1: la borsa è senza ruote)

Versione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
3x1	EMB-PL-3X1-S	2255 x 774 x 366 mm
3x2	EMB-PL-3X2-S	2255 x 1508 x 366 mm
3x3	EMB-PL-3X3-S	2255 x 2242 x 366 mm
4x1	EMB-PL-4X1-S	2990 x 774 x 366 mm
4x2	EMB-PL-4X2-S	2990 x 1508 x 366 mm
4x3	EMB-PL-4X3-S	2990 x 2242 x 366 mm



Sistema di retroilluminazione



Borsa per il trasporto con ruote



Piedini su richiesta



Sistema di retroilluminazione



Profilo con canalina per inserimento della grafica





Diversi tipi di connettori




Ripiano su richiesta

Diverse configurazioni disponibili grazie ai connettori



Configurazione a «U»

Strutture unibili in altezza e/o larghezza



Hop Up Impact Dritto



- Struttura hop up dritta con apertura/chiusura ad ombrello
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro
- La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto con ruote
- Disponibile in dimensioni personalizzate

Disponibile in dimensioni personalizzate

Versione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
3x1	HUI3X1	2260 x 790 x 295 mm
3x2	HUI3X2	2260 x 1525 x 295 mm
3x3	HUI3X3	2260 x 2260 x 295 mm
3x4	HUI3X4	2260 x 2995 x 295 mm
3x5	HUI3X5	2260 x 3730 x 295 mm
Piedino stabilizzante	ES508-001	



Si installa in 2 minuti!



Completamente richiudibile



Connettori



Fissaggio della grafica con il velcro



Borsa per il trasporto con ruote




Piedino stabilizzante su richiesta

Hop Up Impact Curvo



- Struttura hop up curva con apertura/chiusura ad ombrello
- La grafica in tessuto si fissa con il velcro
- La grafica può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Piedini stabilizzanti disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto con ruote

Versione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
3x3	HOP-2-3X3-C	2270 x 2310 x 570 mm
3x4	HOP-2-4X3-C	2270 x 2950 x 810 mm
Piedino stabilizzante	ES508-001	



Valorizza la tua comunicazione



Facile da trasportare



Connettori



Fissaggio della grafica con il velcro

Quick Impact

Versione dritta e versione curva



- Struttura pop up con apertura/chiusura magnetica
- Completo di barre magnetiche e kit di aggancio
- Pannelli non inclusi
- Disponibile in versione mono o bifacciale
- Disponibile in versione dritta o curva
- Borsa per il trasporto in nylon
- Per la composizione dei kit si veda la tabella sotto



Fissaggio grafico con nastro magnetico



Pratico e veloce da installare

Versione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
3X2 Curvo	IMP-3X2C	2225 x 1930 x 485 mm
3X3 Curvo	IMP-3X3C	2225 x 2540 x 685 mm
3X4 Curvo	IMP-3X4C	2225 x 3070 x 960 mm
3X5 Curvo	IMP-3X5C	2225 x 3430 x 1225 mm
3X2 Dritto	IMP-3X2S	2225 x 1970 x 306 mm
3X3 Dritto	IMP-3X3S	2225 x 2700 x 306 mm
3X4 Dritto	IMP-3X4S	2225 x 3435 x 306 mm
3X5 Dritto	IMP-3X5S	2225 x 4160 x 306 mm

I nostri pop up sono disponibili in versione Kit o Pack



Struttura



Barre magnetiche



Nastro magnetico



Custodia per il trasporto Zenith



Top termoformato in betulla



2 faretti PS950-1000 LED



Borsa per il trasporto in nylon

	Struttura	Barre magnetiche	Nastro magnetico	Custodia per il trasporto Zenith	Top termoformato in betulla	2 faretti PS950-1000 LED	Borsa per il trasporto in nylon
Kit Impact	●	●					●
Pack Impact	●	●	●	●			●
Pack Completo Impact	●	●	●	●	●	●	●

Accessori per Quick Impact

Aumenta l'impatto della tua comunicazione con i nostri accessori Quick.



Piedini stabilizzanti
ES505

Consigliati per Pop Up dritti con altezza superiore ai 3 moduli o nei casi in cui si utilizzino un ripiano interno. Forniti a coppia.



Supporto monitor LCD
PUSMK1

Supporto monitor LCD fino a 540mm e 5kg.



Nicchia
ES514 - Curvo



Ripiano interno
ES511X-C - in acrilico curvo

Sostiene fino a 10kg. Si consiglia l'uso dei piedini stabilizzanti.



Powerspot 1200
PS1200

Luce fluorescente da 20w. Fissaggio a clip. Si possono collegare fino a 6 tubi con un connettore UB601B. Adatto per pannelli finali D-end.

Formulate

Scopri queste forme originali ed innovative. Formulate libera la tua creatività quando devi realizzare stand, eventi o showroom.

- Struttura realizzata in tubolari in alluminio da Ø 30 mm
- Adatta per grafiche in tessuto elasticizzato con chiusura a zip
- Possibilità di grafica bifacciale
- Nessun utensile necessario
- Sistema di etichettatura per un più facile assemblaggio
- Borsa per il trasporto inclusa



Tubolari in alluminio collegati da una corda elastica interna



Sistema di etichettatura numerata

Formulate Dritto



Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2400mm	FORM-STR-24	2380 x 2350 x 400 mm
3000mm	FORM-STR-30	2380 x 2950 x 400 mm
4000mm	FORM-STR-40	2380 x 3950 x 400 mm
5000mm	FORM-STR-50	2380 x 4950 x 400 mm
6000mm	FORM-STR-60	2380 x 5950 x 400 mm




Fondale bifacciale

Formulate Verticale Curvo



Dimensione	Codice	(h) x (l) x (p) mm
2400mm	FORM-VCU-24	2380 x 2350 x 608 mm
3000mm	FORM-VCU-30	2380 x 2950 x 608 mm





Formulate a S



Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
2400mm	FORM-SER-24	2380 x 2350 x 400 mm
3000mm	FORM-SER-30	2380 x 2950 x 400mm



Basi stabilizzanti include





Formulate Orizzontale Curvo



Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
2400mm	FORM-CUR-24	2380 x 2350 x 500 mm
3000mm	FORM-CUR-30	2380 x 2950 x 500 mm
6000mm	FORM-CUR-60	2380 x 5950 x 900 mm



Faretti su richiesta
LED-FLOOD-ARM-BDLK
con kit di fissaggio per
tubolari da 30mm Ø US903



Accessori Formulate

Aggiungi accessori al tuo Formulate con i nostri kit esclusivi appositamente realizzati.

Un nuovo sistema di fissaggio degli accessori disegnato per darti la libertà di aggiungerli e/o cambiarli in base alle tue necessità.

Step 1: pinza universale per accessori Formulate (FMLT158)



Step 2: scegli il supporto per l'accessorio



Supporto porta
depliant
FX839



Supporto per iPad o
monitor TV
FX837


Step 3: scegli l'accessorio



Porta depliant
AH5DLP - Formato DL (110x220)
AH5A5P - Formato A5
AH5A4P - Formato A4



Porta iPad
IPAD-CHU-W - Bianco 305 x 70 x 40 mm
IPAD-CHU-S - Argento 305 x 70 x 40 mm
IPAD-CHU-B - Nero 305 x 70 x 40 mm



Eccellente rapporto qualità/prezzo

Pegasus



- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza e larghezza fino a 2500mm circa
- Assemblaggio delle aste tramite viti
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Pegasus	UB165-S	1000 (min) - 2515 (max) x 1429 (min) - 2540 (max) x 442 mm



Assemblaggio rapido



Inserimento grafica



Aste telescopiche

Pegasus 3m



- Aste in alluminio telescopiche regolabili in altezza fino a 2500mm e larghezza fino a 3000mm circa
- Assemblaggio delle aste con connettori a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Pegasus 3m	UB167-S	1835 (min) - 2610 (max) x 1830 (min) - 3000 (max) x 440mm



Semplice e veloce da installare



Aste telescopiche

Ideale come fondale per servizi fotografici!



Kit di estensione



Pegasus 3m



Kit di estensione per Pegasus da 3m



- E' possibile collegare fino a 4 strutture
- Compatibile solo con Pegasus 3m
- Angolazione da 90° a 180°
- Comprende un'asta verticale, due orizzontali e una base

Prodotto	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Kit estensione Pegasus 3m	UB167S-01	1855 (min) - 2630 (max) x 1780 (min) - 350 (max) x 440mm



Connessione inferiore



Connessione superiore



Modulate

Modulate™ è il risultato della fusione di due concetti originali, riconosciuti per il loro successo nel mondo dell'esposizione e della vendita al dettaglio: la creatività dei tubolari Formulate e la modularità delle cornici Vector.

Queste strutture possono facilmente connettersi tra loro grazie ai potenti magneti posizionati all'interno realizzando così configurazioni adatte a tutti gli spazi comunicativi: punto vendita, fiere, centri commerciali o all'interno delle aziende.



Modulate



MODULATE™

La migliore soluzione per attirare l'attenzione

Modulate™ è il frutto della fusione di due concetti originali, noti grazie al successo ottenuto in ambito espositivo e nel mercato del retail: si tratta delle soluzioni tubolari Formulate e della modularità delle cornici Vector.

Modulate™ è composto da un insieme di cornici realizzate a partire da tubi in alluminio e rivestite con una stampa in tessuto. Queste cornici possono essere collegate facilmente le une alle altre, grazie ai potenti magneti posizionati all'interno di ogni struttura.

Sulla base di questo semplice principio magnetico, è possibile combinare diverse cornici Modulate™ per creare configurazioni destinate ai diversi ambiti della comunicazione: nei punti vendita, nei saloni, negli spazi espositivi, nei centri commerciali o semplicemente all'interno delle aziende.



Strutture realizzate a partire da innovazioni tecnologiche uniche.

Ogni struttura **Modulate™** è realizzata a partire da tubolari in alluminio con un diametro di 30 mm, che la rendono estremamente leggera e resistente.

Questa nuova gamma di prodotti si distingue dalle altre soluzioni esistenti sul mercato per le sue caratteristiche uniche: il sistema **MagLink** presente in ogni struttura e il sistema di fissaggio delle basi **Twist & Lock**.

Hai voglia di cambiamenti ?

Il sistema **MagLink** ti consente, grazie ai potenti magneti a 360°, di assemblare facilmente le cornici **Modulate™** tra loro, senza più il problema dei tradizionali connettori. Questi nuovi connettori magnetici brevettati e l'estensione di 40 cm, che consente di modificare l'altezza delle strutture, rendono **Modulate™** una soluzione polivalente che può essere riconfigurata a piacere.

Risparmia il tuo tempo !

Ogni elemento della gamma **Modulate™** è stato pensato per semplificarti la vita: etichettatura numerata delle sezioni, aste a sezioni, installazione delle basi senza l'uso di utensili... Assemblare **Modulate™** è un gioco da ragazzi e ti permette di cambiare le tue configurazioni in pochi secondi.



Connettore MagLink a 360° in ogni asta



Sistema autobloccante con tubolari a sezioni e pulsante a scatto



Tubo di rinforzo centrale (diametro di 18 mm)



Rivestimento con una stampa in tessuto fronte-retro con chiusura a zip



Estensione di 400 mm opzionale per modificare l'altezza delle strutture




Sistema di etichettatura numerata intuitiva di ogni sezione per facilitare l'assemblaggio



2 basi di supporto con sistema Twist & Lock fornite con ogni cornice



Borsa per il trasporto **Modulate™** con scomparti dedicati per le basi e la grafica



Le strutture sono dotate di una coppia di basi di supporto




Le strutture **Modulate™** sono coperte da una garanzia di 5 anni

Assemblaggio intuitivo senza l'uso di utensili

L'assemblaggio delle strutture **Modulate™** è estremamente facile e non richiede l'uso di utensili. Ogni sezione presenta delle indicazioni per il montaggio (numeri e colore) e si collega alle altre con un pulsante a scatto.

Una volta assemblata la struttura, le basi **Twist & Lock** dovranno essere fatte ruotare di un quarto di giro per bloccarle in posizione e ottenere una cornice autoportante perfettamente stabile. Infila la stampa per fare risaltare i contorni della cornice.



- 1** Assemblare i tubolari a sezioni con il pulsante a scatto




- 2** Aggiungere il rinforzo centrale e collegare i tubi utilizzando il sistema di etichettatura numerata



- 3** Posizionare le basi **Twist & Lock** sotto alla struttura e farle ruotare per bloccarle in posizione



- 4** Utilizzare i guanti forniti in dotazione con la struttura per installare la stampa sulla cornice



Come installare le basi **Twist & Lock**?

Abbiamo creato delle nuove basi che possono essere installate senza l'uso di chiavi a brugola o altri utensili. Grazie al sistema **Twist & Lock**, è sufficiente posizionare le basi sotto alla struttura, farle ruotare e bloccarle! Ciò ti garantisce uno straordinario risparmio di tempo durante l'installazione delle tue strutture **Modulate™**.

Inoltre delle mezzе basi (opzionali) di supporto possono essere integrate nelle tue configurazioni a seconda delle tue esigenze.




Mezzе basi di supporto

Strutture polivalenti


Per garantire la polivalenza delle strutture **Modulate™**, è possibile aggiungere un'estensione tubolare di 400 mm. In questo modo potrai facilmente cambiare la configurazione della tua cornice, modificando l'altezza da 2000 mm a 2400 mm.

Grazie a questa estensione, pensata per essere integrata facilmente tra 2 sezioni, è possibile utilizzare la stessa cornice con due altezze diverse.




Estensione Modulate™ di 400 mm per modificare facilmente l'altezza delle tue strutture

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 mm



Posiziona facilmente le tue cornici all'angolazione desiderata

360°




Connettore MagLink, semplice, rapido e riconfigurabile

Dai spazio alla tua originalità, combinando le diverse dimensioni e forme delle cornici **Modulate™**.

Grazie all'esclusivo sistema magnetico **MagLink** integrato nella struttura, le cornici possono essere collegate tra di loro semplicemente avvicinandole.



Sistema **MagLink** a 360°. Ogni struttura comprende 4 magneti che ti consentono di collegare le cornici tra loro senza l'uso di pinze o altri utensili.



La gamma Modulate™

La gamma **Modulate™** comprende 11 cornici in tubolari di alluminio (Ø30 mm) da utilizzare con grafiche in tessuto stampate fronte-retro.

Queste cornici possono essere utilizzate da sole o combinate tra loro, per creare centinaia di possibili configurazioni. Le diverse strutture sono classificate in funzione della larghezza o della forma. Il colore del modulo corrisponde a quello del sistema di etichettatura numerata presente sulla struttura.

Ogni cornice è fornita con una borsa per il trasporto **Modulate™** con scomparti dedicati per le basi e la stampa.



Modulate Straight 400



Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Straight 420	MOD-S-420	2000 x 418 x 400 mm
Straight	MOD-S-420+MOD-EXT400MM	2400 x 418 x 400mm



Modulate Straight 800



Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Straight 810	MOD-S-810	1000 x 818 x 400 mm
Straight 820	MOD-S-820	2000 x 818 x 400 mm
Straight	MOD-S-820+MOD-EXT400MM	2400 x 818 x 400 mm



Modulate Door



Dimensione	Codice	📏 (h) x (l) x (p) mm
Modulate Door 800	MOD-S-DOOR-820	2000 x 800 x 120 mm
Modulate Door	MOD-S-DOOR-820+MOD-EXT400MM	2400 x 800 x 120 mm



Rotazione di 270°





Modulate Straight 1800



Dimensione	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
Straight 1820	MOD-S-1820	2000 x 1818 x 400 mm
Straight	MOD-S-1820+MOD-EXT400MM	2400 x 1818 x 400mm



Modulate Curved 800



Dimensione	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
Curved 820	MOD-C-820	2000 x 948 x 372 mm
Curved	MOD-C-820+MOD-EXT400MM	2400 x 948 x 372 mm



Modulate Slope 1



Dimensione	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
Modulate Slope 1	MOD-SS-824-01	2300 x 818 x 400 mm



Modulate Slope 2



Dimensione	Codice	 (h) x (l) x (p) mm
Modulate Slope 2	MOD-SS-824-02	2400 x 818 x 400 mm

Accessori Modulate™

Porta più funzionalità alle strutture della gamma Modulate utilizzando schermi, tablet, porta depliant...

Un sistema di accessori progettato per darti la libertà di aggiungere e modificare gli elementi ogni volta che ne hai bisogno.



Pinza universale



Fissaggio faretto



Porta-iPad



Porta depliant


Pinza universale	FMLT158
Fissaggio per faretto	US903
Supporto porta-iPad*	FX837
Porta-iPad (bianco / nero)	IPAD-CHU-W/B
Supporto porta depliant	FX839
Porta depliant (DL/A5/A4)	AH5DLP/A5P/A4P

* iPad non incluso, compatibile con tutti gli iPad tranne mini e Pro. Da utilizzare con la pinza universale FMLT158

Mix & Match : assembla all'infinito e senza utensili



Configurazioni infinite ed originali 100% modulari





Potrai inoltre aggiungere dei faretto LED alle tue cornici Modulate™, grazie al sistema con clip di fissaggio (opzionale).



Ideale per gli spazi degli stand preallestiti

Stand riconfigurabili

Semplici da trasportare e assemblare, le cornici **Modulate™** possono essere utilizzate per realizzare uno stand completo.

Sarai libero di cambiare la disposizione del tuo stand tutte le volte che vorrai, con la garanzia di un eccellente ritorno sugli investimenti.



9 m²

12 m²



- 4 x Modulate Curved 824
- 3 x Modulate Straight 1824
- 1 x Modulate Straight 824

4000 mm



Altezza: 2400 mm



Modulate




Mezze basi disponibili come optional. Una soluzione ideale per installare le strutture Modulate™ davanti a una parete.

MOD-HALF-FOOT-P 80 x 215 x 6 mm (unità)



5300 mm

4000 mm



Altezza: 2400 mm



Altezza: 2400 mm

- 1 x Modulate Straight 1824
- 2 x Modulate Curved 824
- 2 x Modulate Slope 1
- 2 x Modulate Straight 420

Combina gli angoli retti e arrotondati



Fondali per eventi

L'uso del grande formato è particolarmente adatto per l'allestimento di eventi o per attività promozionali.



6000 mm

6000 mm

- 2 x Modulate Straight 824
- 4 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Curved 820
- 3 x Modulate Straight 1820
- 1 x Modulate Straight 420



Altezza: 2400 mm

4000 mm



Altezza: 2400 mm

4000 mm

Esposizioni temporanee

Crea delle rappresentazioni uniche combinando le cornici **Modulate™**. Posizionate in punti di passaggio strategici, offrono ai passanti un'esperienza originale.

Modifica l'altezza per soluzioni ancora più originali



Crea con estrema facilità i tuoi spazi di accoglienza



2900 mm



Altezza: 2400 mm

- 1 x Modulate Straight 424
- 1 x Modulate Straight 820
- 2 x Modulate Straight 420
- 2 x Modulate Straight 810



Grazie all'estensione Modulate™ puoi facilmente aumentare l'altezza delle tue strutture.

MOD-EXT400MM Ø 30 x 400 mm



L'universo del retail e della comunicazione per il punto vendita

Attrarre lo sguardo e l'attenzione dei clienti è l'obiettivo delle vetrine dei punti vendita.

Le soluzioni **Modulate™** sono un'eccellente alternativa per disporre al meglio del tuo spazio. Consentono di rinnovare con estrema facilità i messaggi pubblicitari e di giocare con lo spazio a tua disposizione.



- 2 x Modulate Slope 2
- 2 x Modulate Straight 1820
- 2 x Modulate Curved 820


3500 mm

900 mm

900 mm



3200 mm



2600 mm

Altezza: 2400 mm


Dividi con facilità i tuoi spazi



Creazione di spazi di lavoro

Creare zone di accoglienza, dividere gli spazi o disporre gli uffici è ormai un gioco da ragazzi, grazie alle cornici **Modulate™**.

Le grandi superfici personalizzabili possono anche essere utilizzate come supporto decorativo e per trasmettere i tuoi messaggi.



- 1 x Modulate Straight 420
- 1 x Modulate Straight 424
- 2 x Modulate Slope 1



Gestione e decorazione degli spazi dei punti vendita

La polivalenza e la varietà di dimensioni disponibili delle cornici **Modulate™** le rendono perfette per decorare gli spazi interni.

Una stessa cornice potrà essere riconfigurata in modi diversi per rinnovare la comunicazione dei messaggi all'interno del tuo punto vendita.

Con o senza basi di supporto, a seconda della configurazione desiderata